

Nr. UVT2025-036890/05.06.2025



Caiet de sarcini

Lot 3

Achiziționare echipamente audio pentru Facultatea de Muzica si Teatru

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele Caietului de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „sau echivalent”.

Nr. crt	Nume produs	Caracteristici tehnice	Poza informativa	Cant.	U.M.
1	Controller DMX	Symph Electronics EasyDMX sau echivalent - Alimentare: - Alimentare prin USB - DC 5V, 500mA - Porturi de ieșire: XLR femelă cu 5 pini și 3 pini - Fiecare ieșire este tamponată - USB: 1x USB 2.0, mufa tip A tată - Izolare galvanică: porturile de intrare și ieșire sunt izolate până la 1000V - Protecție linie DMX: Aparatul este echipat cu și industrie gradat nivel 4		3	buc

		de protecție împotriva descărcare electrostatică, electrică rapidă tranzitorii și supratensiune. • Software: Freestyler DMX și multe Windows diferite software-uri bazate pe DMX • Carcasă: ABS • Evaluare IP: IP20 • Interval de temperatură: 10°C - 50°C (condiție de funcționare), -10°C - 60°C (depozitare) • Umiditate relativă: 5% - 80% • Dimensiuni: 100 x 67.4 x 35 mm • Greutate: 110 gr (net)			
2	Stativ pentru microfon	K&M 210/9 sau echivalent • stabil, încheieturi puternice • înălțime ajustabilă: 90 - 160 cm • greutate: 3.2 Kg • braț extensibil: 46 - 77 cm • culoarea neagră		8	buc
3	Stativ pentru microfon	K&M 259 Black sau echivalent • înălțime 425 - 645 mm • braț extensibil 435 - 745 mm • filet 3/8" • greutate: 2.12 kg • Înălțime / lungime maximă: 64.5 cm • Tip bază: trepied		3	buc
4	Stativ pentru boxe	Athletic nBOX-4AL sau echivalent • diametru tub de susținere: 35 mm • înălțime reglabilă: 132-210 cm • diametrul bazei: 120 cm • sarcina maximă: 40 kg • construcție: aluminiu, articulații de magneziu • greutate: 2.7 kg • culoare: neagră		3	buc

5	Amplificator pentru Chitara	Fender Rumble 100 V3 sau echivalent • Tipul Amplificatorului: Solid State • Putere: 100 Wati • Ieșire de linie: cu mufa XLR pentru înregistrare directă sau utilizare live. • Impedanța: 8 Ohmi • Difuzor: 1 x 12" Eminence® Special Design • Amplificator de putere clasa D, cu randament ridicat • Efect de Overdrive, controale de Gain si Bright, optimizat pentru bas pentru a oferi un sunet cald și plăcut sau tonuri grele și distorsionate. Efectul poate fi activat prin foot-switch. • Egalizator activ pe 4 benzi • Intrare auxiliara pentru CD/MP3, Tape, sau masina de ritmuri • încintă acustică ușoară • Dimensiuni: 41.91 cm x 46.99 cm x 35.56 cm (WxHxD) • Greutate: 9,97 kg		1	buc
---	------------------------------------	--	---	---	-----

6	Interfata audio USB	Sirus DI USB/BT sau echivalent • USB și/sau Bluetooth pe 2x ieșire XLR • Bluetooth 4.0 • USB 2.0 • Ieșire pentru căști mini jack • Control separat al volumului pentru USB și Bluetooth • Raza de acțiune: 10 m • Comutator mono / stereo • Comutator de ridicare la sol • Baterie: 40 de ore de funcționare • Timp de încărcare de 6 ore prin USB-C • Antena detasabila • Raspuns in frecventa: 20 pana la 20.000 Hz • Interval dinamic: 90 dB • Impedanta de iesire: 250 ohmi • Dimensiuni: 146 x 90 x 40 mm • Greutate: 450 g • Include cablu USB-C la USB-A		1	buc
---	----------------------------	---	---	---	-----

Garantie 12 luni la toate produsele.

Termen de livrare:

Furnizorul se obligă să livreze și să descarce produsele la Universitatea de Vest din Timișoara (Bvd. Pârvan, Nr. 4, Timișoara), la Magazia Centrală, în termen de **30 de zile , de la data prevăzută în contractul de furnizare.**

Recepționarea produselor:

Recepția produselor, la adresa indicată de achizitor, se face prin verificarea corespondenței dintre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, **DE CĂTRE REPREZENTANTUL ACHIZITORULUI ÎN PREZENȚA REPREZENTANTULUI FURNIZORULUI.** Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.

Director IT&C
Anton LICZ